


6

PUERTA DE CALLE

JUNIO 2026



www.herrajes europeos.com



6.1 Cerraduras

6.1.1 Cerraduras 1 punto.....	5
6.1.2 Cerraduras multipunto.....	12
6.1.3 Cerraduras multipunto engranaje.....	15
6.1.4 Cerraduras multipunto automáticas.....	16

6.2 Cilindros

6.2.1 Cilindros normales (llave serreta).....	19
6.2.2 Cilindros seguridad.....	21
6.2.3 Accesorios cilindros	23

6.3 Cerraderos

6.3.1 Cerraderos Canal Europeo.....	24
6.3.2 Cerraderos 4020.....	26

6.4 Control de acceso

6.4.1 Controles de acceso huella.....	27
6.4.2 Controles de acceso teclado.....	28
6.4.3 Actuador sobre cilindro.....	30
6.4.4 Manilla inteligente.....	31
6.4.5 Accionador puerta ACCSIE.....	31

6.5 Tiradores

6.5.1 Tiradores inox redondos.....	32
6.5.2 Tiradores inox rectangulares.....	33
6.5.3 Tiradores negros redondos.....	34
6.5.4 Tiradores negros rectangulares.....	35
6.5.5 Tiradores modulares.....	36
6.5.6 Otros tiradores.....	37

6.6 Cierrapuertas

6.6. Resumen.....	38
6.6.1 Cierrapuertas con brazo articulado.....	40
6.6.2 Cierrapuertas con brazo articulado / guía deslizante.....	42
6.6.3 Cierrapuertas con guía deslizante.....	44
6.6.4 Cierrapuertas ocultos.....	46
6.6.5 Cierrapuertas de suelo.....	47
6.6.6 Cierrapuertas de cancela.....	48
6.6.7 Punto de giro pivotante y coordinador de cierre.....	49

6.7 Cortavientos

6.7.1 Cortavientos.....	50
-------------------------	----

6.8 Antipánicos

6.8.1 Antipánico superpuesto Escape MR.....	52
6.8.2 Antipánico superpuesto Alpha Push CS.....	53
6.8.3 Antipánico superpuesto Alpha Touch CS.....	54
6.8.4 Antipánico superpuesto Alpha Push Pad CS.....	55
6.8.5 Accesorios antipánicos superpuestos Alpha Cisa CS.....	56
6.8.6 Antipánico doble barra TS.....	58
6.8.7 Antipánico Alpha Push con cerradura de embutir CS.....	59

6.9 Sistema coplanar

6.9.1 Accesorios para sistema coplanar.....	60
---	----

6.10 Paneles

6.10.1 Paneles puerta stock.....	65
----------------------------------	----

6.11 Puertas

6.11.1 Tipos de puerta.....	66
6.11.2 Modelos puerta.....	67
6.11.3 Modelos puerta con tirador embutido.....	68
6.11.4 Lacados y accesorios.....	69
6.11.5 Puertas en stock.....	70

6.12 Otras manillas, cierres y accesorios

6.12.1 Otras manillas, cierres y accesorios.....	72
--	----



A series of horizontal lines for taking notes, starting from the top of the page and extending down to the footer area.

6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS




6.1.1 CERRADURAS 1 PUNTO

Cerradura 7791

Picaporte y palanca deslizante
Incluye cerradero
Frontal Inox
Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	A	PACK.
1732	7791	25	30
1733	7791	30	30
1734	7791	35	30
16831	200N702	70	50




GNS
BY SOTRALLU GROUP

Cerradura 4210E

Picaporte y palanca deslizante
Incluye cerradero
Frontal Inox
Hay que utilizar cilindros de leva corta
Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	A	PACK.
28845	4210E	28	20
28846	4210E	33	20
28847	4210E	38	20



TESA

6.1.1


Cilindro normal leva corta

CILINDRO	MEDIDAS			
CODIGO	A	B	C	PACK.
6722	30	30	60	1
7123	30	40	70	1
6444	30	50	80	1
7173	30	60	90	1
17376	30	70	100	1

Cerradura 7792

Rodillo y palanca deslizante.
Incluye cerradero.
Frontal Inox
Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	A	PACK.
1736	7792	25	30
1737	7792	30	30
1738	7792	35	30



GNS
BY SOTRALLU GROUP

6. PUERTAS DE CALLE


6.1 CERRADURAS

6.1.1 CERRADURAS 1 PUNTO

Cerradura 7716

Picaporte y palanca basculante
Incluye cerradero regulable
Frontal Inox
Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	A	PACK.
1739	7716	25	30
● 1740	7716	30	30
● 1741	7716	35	30




GNS
BY SOTRALLU GROUP

A	25	30	35
B	40	45	50

Cerradura 7716G

Picaporte y gancho basculante
Incluye cerradero regulable
Frontal Inox
Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	A	PACK.
1745	7716G	25	30
1746	7716G	30	30
1747	7716G	35	30



GNS
BY SOTRALLU GROUP


A	25	30	35
B	40	45	50

6.1.1

Cerradura 7716SG

Solo gancho basculante
Incluye cerradero regulable
Frontal Inox
Incluye embellecedor cilindro

CÓDIGO	REF.	A	PACK.
● 1758	7716SG	25	30
● 1759	7716SG	30	30
● 1760	7716SG	35	30



GNS
BY SOTRALLU GROUP

A	25	30	35
B	40	45	50

6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS


6.1.1 CERRADURAS 1 PUNTO

Cerradura 9794 (acción manilla)

Solo picaporte
Incluye cerradero
Frontal Inox

GNS
BY SOTRALLU GROUP

CODIGO	REF.	A	PACK.
7360	9794	25	30




Cerradura 7716ST

Solo picaporte
Incluye cerradero regulable
Frontal Inox
Incluye embellecedor cilindro

GNS
BY SOTRALLU GROUP

CODIGO	REF.	A	PACK.
2071	7716ST	30	30
2074	7716ST	35	30




6.1.1

Cerradura zócalo 5790

Solo picaporte
Incluye cerradero
Frontal Inox
Incluye cilindro ovalado 27x27
Incluye embellecedor cilindro

GNS
BY SOTRALLU GROUP

CODIGO	REF.	A	PACK.
11898	5790	80	10



6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS

6.1.1 CERRADURAS 1 PUNTO


Cerradura zócalo 5791

Solo picaporte

No incluye cerradero

Frontal Inox

CODIGO	REF.	A	PACK.
1832	5791	70	10
17113	5791	90	10



GNS
BY SOTRALU GROUP

Cerradura 9796


Pico loro

Incluye cerradero

Frontal Inox

Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	A	PACK.
1761	9796	30	30



GNS
BY SOTRALU GROUP

6.1.1

Cerradura 9791


Solo deslizante

Incluye cerradero

Frontal Inox

Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	A	PACK.
5892	9791	20	20
7569	9791	25	20
8270	9791	30	20



GNS
BY SOTRALU GROUP

A	20	25	30
B	36	41	46

6. PUERTAS DE CALLE



6.1 CERRADURAS

6.1.1 CERRADURAS 1 PUNTO

Cerradura 9793

Solo rodillo
No incluye cerradero
Frontal Inox

CODIGO	REF.	A	PACK.
14423	9793	20	30



Rodillo intercambiable

Incluye el suplemento para cerradero



CODIGO	REF.	PACK.
15783	3800	1



NOTA: Compatible con cerraduras referencia 7791, 7716, 7716G, 7716ST.

Cerradura 1 punto eléctrica

CODIGO	REF.	E.	PACK.
● 17207	DUO	25/85	1
18362	DUO	30/85	1
19196	DUO	35/85	1
● 11787	DUO	50/85	1



6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS


6.1.1 CERRADURAS 1 PUNTO

Cerradura 44661

Picaporte y palanca deslizante
No incluye el cerradero
Frontal zincado
Incluye embellecedor cilindro



CODIGO	REF.	E	PACK.
15023	44661	25	24
15024	44661	30	24
14976	44661	35	24




E	25	30	35
B	40	45	50

Cerradura 46215

Picaporte y palanca basculante
No incluye el cerradero
Frontal zincado
Incluye embellecedor cilindro



CODIGO	REF.	E	PACK.
29025	46215	25	1
846	46215	30	1
13838	46215	35	1



E	25	30	35
B	40	45	50


6.1.1

Cerradura 44221

Picaporte y palanca deslizante
No incluye cerradero
Frontal zincado
Incluye cilindro ovalado 28x28
Incluye embellecedor cilindro



CODIGO	REF.	E	PACK.
829	44221	15	1



NOTA: Es necesario utilizar manilla interior para accionar el picaporte.

6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS

6.1.1 CERRADURAS 1 PUNTO

Cerradura 45011


Solo gancho

Incluye cerradero

Frontal zincado

Incluye cilindro ovalado 28x28

CODIGO	REF.	E	PACK.
7056	45011	16	1



Cerradura 44241

Solo deslizante


No incluye cerradero

Frontal zincado

Incluye cilindro ovalado 28x10

Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	E	PACK.
831	44241	15	1



6.1.1

Cerradura zocalo 44151

Solo picaporte


No incluye cerradero

Frontal zincado

Incluye cilindro ovalado 28x28

Incluye embellecedor cilindro

CODIGO	REF.	E	PACK.
827	44151.70.0	70	1



6.1 CERRADURAS



6.1.2 CERRADURAS MULTIPUNTO

Cerradura engranaje MULTITOP 49225 (acción cilindro)

Picaporte y palanca deslizante

No incluye cerradero


Frente inox

Distancia 85 mm

Incluye embellecedor cilindro



CODIGO	REF.	E	PACK.
● 26851	49225	25	1
● 11459	49225	30	1
● 13995	49225	35	1
● 16878	49225	40	1



Kit enganches

CODIGO	REF.	PACK.
13262	06442	1



Cerradero

CODIGO	REF.	PACK.
2081	CT1	12



**Cerradura multipunto 7777
(acción manilla)**

Picaporte y palanca deslizante

Incluye cerradero regulable


Frente inox

Distancia 85 mm


Incluye dos puntos de cierre



CODIGO	REF.	E	PACK.
● 9518	7777	35	1
● 9519	7777	45	1



A	25	35	45
B	43	53	63



Ángulo reenvío

CODIGO	REF.	PACK.
21365		2



Cierre adicional antielevación (antipalanca)

CODIGO	REF.	PACK.
18989	1636A	50



Punto de cierre

CODIGO	REF.	PACK.
6254	2008	50



6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS



6.1.2 CERRADURAS MULTIPUNTO

Cerradura 3 puntos 7799/7717

Picaporte y tres palancas basculantes
Incluye cerraderos regulables
Frontal inox
Distancia 85 mm



Fronte plano

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
• 1765	7799	25	—	6
• 1773	7717	30	—	6
• 1783	7717	35	—	6

Fronte U

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
1766	7799	25	U	6
1776	7717	30	U	6
1784	7717	35	U	6

Rodillo intercambiable

(incluye el suplemento para cerradero)

CODIGO	REF.	PACK.
15783	3800	1



Cerradura de 3 puntos 7715

Picaporte, palanca basculante
y doble bulón sup/inf
Incluye cerraderos regulables
Incluye embellecedor y cierres antipalanca
Distancia 85 mm



Fronte plano

CODIGO	REF.	E	FRENTE	FRONTAL	PACK.
• 5337	7715	30	—	Inox	6
• 7017	7715	35	—	Inox	6
9484	7715	30	—	Duraluminio	6
9485	7715	35	—	Duraluminio	6



Fronte U

CODIGO	REF.	E	FRENTE	FRONTAL	PACK.
20930	7715	30	U	Inox	6

Rodillo intercambiable

(incluye el suplemento para cerradero)

CODIGO	REF.	PACK.
15783	3800	1



6.1.2

6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS



6.1.2 CERRADURAS MULTIPUNTO

Cerradura 3 puntos 745

Picaporte, palanca basculante y gancho sup/inf
Incluye cerraderos
Frontal inox
Distancia 85 mm



Fronte plano

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
20231	745/85	30	—	1
20232	745/85	35	—	1

Fronte U

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
20153	745U/85	25	┌┐	1
12354	745U/85	30	┌┐	1
27483	745U/85	35	┌┐	1

Rodillo



CODIGO	REF.	PACK.
● 12003	R741	1

Cerradura 3 puntos engranaje 7765

Picaporte, palanca deslizante y bulón y gancho sup/inf
Incluye cerraderos
Frontal inox
Distancia 85 mm

Fronte plano

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
29266	7765	35	—	6



6.1.2

6.1 CERRADURAS



6.1.3 CERRADURAS MULTIPUNTO ENGRANAJE

Cerradura 3 puntos engranaje MULTITOP

Picaporte y 3 palancas deslizantes

Frontal negro

Distancia 85 mm




Frente plano

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
10161	49526	30	—	1
10265	49526	35	—	1
15335	49526	40	—	1
812	Cerradero central 06463.82			10
814	Cerradero sup/inf06465.70			10
28051	Prolongador 06444.56 700 mm			1
13028	Rodillo 06000.00			12

Frente U 24x5

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
● 29156	49436	25	└┐	1
28957	49436	30	└┐	1
● 13172	49436	35	└┐	1
● 29157	49436	40	└┐	1
490	Cerradero central 3006TC			1
492	Cerradero sup/inf 3005TC			1
29269	Prolongador 06444.46			1
13028	Rodillo 06000.0			12



Cerradura 3 puntos engranaje WINKHAUS

Picaporte, palanca deslizante y gancho sup/inf


Frontal inox

Distancia 92 mm



Frente plano

CODIGO	REF.	E	MANO	FRENTE	PACK.
29037	2309722	30	Drch	—	1
29038	2309765	30	Izq	—	1
28544	1407347	35	Drch	—	1
28038	1407355	35	Izq	—	1
24743	Cerradero central derecha		5013112		1
24744	Cerradero central izquierda		5013114		1
18959	Jgo cerradero largo sup/inf		1406627		1



6.1.3

NOTA: La cerradura Multitop debe utilizarse siempre con cilindros de **leva larga**.

6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS

6.1.4 CERRADURAS MULTIPUNTO AUTOMATICAS

Cerradura de seguridad SECURITY AUTOMATIC 2

Picaporte, palanca deslizante y dos 2 resbalones automáticos sup/inf

Frontal inox

Distancia 92 mm

Al cerrar la puerta se transforman automáticamente en paletones fijos bloqueando la puerta totalmente (salida de los resbalones automáticos 20 mm).

Fronte plano

CÓDIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
5780	6-36037-AR-0-1	35	—	1
● 10035	6-36037-AS-0-1	45	—	1
● 29149	6-36037-BM-0-1	55	—	1
5138	Cerradero central 6-37368-02-R-1 Derecha			1
5781	Cerradero central 6-37368-02-L-1 Izquierda			1
5782	Caja de recubrimiento 9-48553-03-0-6			1
5139	Cerradero sup/inf 6-40032-DR-0-1			1

Fronte U

CÓDIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
● 9422	6-36037-AT-0-1	35	└┘	1
● 20845	6-36037-AU-0-1	45	└┘	1
● 7074	Cerradero central 6-37367-01-D-1 Derecha			1
● 7073	Cerradero central 6-37367-01-R-1 Izquierda			1
5782	Caja de recubrimiento 9-48553-03-0-6			1
● 7072	Cerradero sup/inf 6-40032-AC-0-1			1

Accesorios para motorización

Motor

CODIGO	REF.	PACK.
9757	K-18153-01-0-0	1

Servomotor

CODIGO	REF.	PACK.
● 23931	K-19020-01-0-0	1

Transformador 12V

CODIGO	REF.	PACK.
17227	9-39681-00-0-0	1

Pasacables superpuesto

CODIGO	PACK.
5140	X1 1

Pasacables embutido

CODIGO	PACK.
6745	X2 1

NOTA: Obligatoriamente se debe utilizar un tirador en lugar de una manilla para el lado exterior.



6.1.4

6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS

6.1.4 CERRADURAS MULTIPUNTO AUTOMATICAS

Cerradura automática Av4 M2 gancho

Picaporte, palanca deslizante y 2 ganchos automáticos sup/inf

Frontal inox

Distancia 92 mm

Al cerrar la puerta se transforman automáticamente en ganchos fijos bloqueando la puerta totalmente.

Fronte plano

CÓDIGO	REF.	E	FRENTE	MANO	PACK.
24739	5098717R	35	—	Dcha	1
24740	5098718L	35	—	Izqda	1
● 24741	5007849-R	45	—	Dcha	1
● 24742	5007847L	45	—	Izqda	1
27957	5099635R	55	—	Dcha	1
27958	5099636L	55	—	Izqda	1
24743	Cerradero central 5013112			Dcha	1
24744	Cerradero central 5013114			Izqda	1
18959	Cerradero sup/inf laro jgo 1406627				1
24745	Imán 5009111				1

Fronte plano solo picaporte (cerradura portal)

CÓDIGO	REF.	E	FRENTE	MANO	PACK.
● 29178	5074074	45	—	Dcha	1
● 29179	5074075	45	—	Izqda	1
24743	Cerradero central 5013112			Dcha	1
24744	Cerradero central 5013114			Izqda	1
18959	Cerradero sup/inf laro jgo 1406627				1
24745	Imán 5009111				1

Motorización cerradura

Motor

CODIGO	REF.	PACK.
28585	5096286	1

Motor con bluetooth

CODIGO	REF.	PACK.
● 28577	5096287	1

Transformador 24V


CODIGO	REF.	PACK.
27488	2126934	1

Cable hoja 3.5m

CODIGO	REF.	PACK.
24073	5040505	1

Cable marco 4 m

CODIGO	REF.	PACK.
24074	5040503	1



6.1.4

NOTA: Obligatoriamente se debe utilizar un tirador en lugar de una manilla para el lado exterior.

6.1 CERRADURAS



6.1.4 CERRADURAS MULTIPUNTO AUTOMATICAS

Cerradero automática Multitop Matic

Picaporte, paletón deslizante automatico y 2 ganchos y 2 picaportes automáticos sup/inf

Frontal inox

Distancia 85 mm

Al cerrar la puerta automáticamente se cierran los 6 puntos de la cerradura incluido el paletón. No hace falta utilizar el cilindro para cerrar completamente.



Frente plano

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
● 21649	1.4A000	35	—	1
● 29144	1.4A000	40	—	1
● 23427	1.4A000	45	—	1
812	Cerradero central CE			10
814	Cerradero sup/inf CE			10
● 29147	Prolongador plano 06444.96 700 mm			1


Frente U

CODIGO	REF.	E	FRENTE	PACK.
● 21892	1.4A100	35		1
● 29145	1.4A100	40		1
● 29146	1.4A100	45		1
● 807	Cerradero central	06461.30		1
● 21366	Cerradero sup/inf	06461.34		1
● 29148	Prolongador U	06444.86 700 mm		1

Motorización cerradura

Motor

CÓDIGO	REF.	PACK.
● 21650	1.E0000.00.0	1



Transformador 12V

CÓDIGO	REF.	PACK.
● 21893	07060.10	1



Pasacables

superpuesto 30 cm



CÓDIGO	REF.	PACK.
5140	X1	1



Pasacable

empotrado 290 mm

CÓDIGO	REF.	PACK.
6745	X1	2



6.1.4

NOTA: Obligatoriamente se debe utilizar un tirador en lugar de una manilla para el lado exterior.

6. PUERTAS DE CALLE

6.2 CILINDROS



6.2.1 CILINDROS NORMALES (LLAVE SERRETA)

Cilindro normal

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 817	30	30	60	1
● 5433	30	40	70	1
● 13648	35	35	70	1
● 18044	30	45	75	1
● 7707	30	50	80	1
● 2104	35	45	80	1
● 5827	40	40	80	1
● 7468	30	60	90	1
● 20980	45	45	90	1
● 6611	40	50	90	1
● 21744	45	50	95	1
● 5860	30	70	100	1
● 11902	40	60	100	1
● 13310	45	55	100	1

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 10699	50	50	100	1
● 27461	45	60	105	1
● 18334	30	80	110	1
● 10717	40	70	110	1
● 19545	55	55	110	1
● 16109	30	90	120	1

Llave para copia

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
● 3347	Llave virgen	1
● 19621	Copia llave tallada	1

Cilindro normal leva corta



CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 6722	30	30	60	1
● 7123	30	40	70	1
● 6444	30	50	80	1
● 7173	30	60	90	1
● 17376	30	70	100	1

Medio cilindro normal

MEDIO CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 3237	30	10	40	1
● 6014	40	10	50	1
● 17027	50	10	60	1
● 7746	60	10	70	1
● 11212	70	10	80	1

Cilindro normal

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 28753	25	35	60	1
● 28691	30	30	60	1
● 28692	30	35	65	1
● 28693	30	40	70	1
● 28700	35	35	70	1
● 28694	30	45	75	1
● 28701	35	40	75	1
● 28695	30	50	80	1
● 28702	35	45	80	1
● 19581	40	40	80	1
● 28703	35	50	85	1
● 28707	40	45	85	1
● 28696	30	55	85	1
● 28697	30	60	90	1
● 28704	35	55	90	1
● 20784	40	50	90	1
● 28712	45	45	90	1

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 28698	30	65	95	1
● 19466	45	50	95	1
● 28708	40	55	95	1
● 19934	35	60	95	1
● 29183	30	70	100	1
● 28705	35	65	100	1
● 28714	45	55	100	1
● 19652	50	50	100	1
● 28709	40	60	100	1
● 28715	45	60	105	1
● 28710	40	65	105	1
● 28716	50	55	105	1
● 28699	30	80	110	1
● 28711	40	70	110	1
● 28717	50	60	110	1
● 28706	35	80	115	1
● 28718	60	60	120	1



6.2.1

Cilindro normal alineado (misma llave)


CILINDRO		MEDIDAS			PACK.
CODIGO	ALINEAMIENTO	A	B	L	
● 7033	(Ref.3-6-6-5-6)	30	30	60	1
● 7034	(Ref.3-6-6-5-6)	30	40	70	1

Cilindro normal alineado (misma llave)

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.	
CODIGO	ALINEAMIENTO	A	B	L	
● 7035	(Ref. 1-3-2-3-6)	30	30	60	1
● 7036	(Ref. 1-3-2-3-6)	30	40	70	1
● 7564	(Ref. 1-3-2-3-6)	30	50	80	1
● 7246	(Ref. 1-3-2-3-6)	40	40	80	1
● 7330	(Ref. 1-3-2-3-6)	30	60	90	1
● 10589	(Ref. 1-3-2-3-6)	40	50	90	1
● 6402	(Ref. 1-3-2-3-6)	30	70	100	1

Llave para copia

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
● 19621	Copia llave tallada	1



6. PUERTAS DE CALLE

6.2 CILINDROS


6.2.2 CILINDROS NORMALES (LLAVE SERRETA)

Cilindro normal **amaestrado**

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 18793	10	30	40	1
● 7243	30	30	60	1
● 9537	35	35	70	1
● 7245	30	40	70	1
● 20927	30	45	75	1
● 25601	40	40	80	1
● 15094	30	50	80	1
● 21482	40	45	90	1
● 18794	45	45	90	1
● 18214	30	60	90	1
● 23516	30	60	90	1
● 19804	45	50	95	1
● 23874	40	60	100	1

Llave maestra

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
● 7244	Llave maestra	1




Cilindro normal con **pomo**

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B (pomo)	L	
● 6762	30	30	60	1
● 6761	30	40	70	1
● 5666	40	30	70	1
18290	30	50	80	1
8176	40	40	80	1
● 18739	60	30	90	1
● 13256	30	60	90	1
● 24457	40	50	90	1
● 16138	50	50	100	1
● 22102	50	60	110	1
● 21104	60	50	110	1
● 27452	70	70	140	1

Medio cilindro normal con **pomo**

MEDIO CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B (pomo)	L	
13830	10	30	40	1
13832	10	40	50	1




NOTA: Los cilindros normales incluye 3 llaves tipo serreta.

Cilindro normal con **pomo**

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CÓDIGO	A	B (pomo)	L	
28720	30	30	60	1
● 28721	35	30	65	1
28514	40	30	70	1
● 28727	35	35	70	1
28733	30	40	70	1
● 28734	35	40	75	1
● 28723	45	30	75	1
● 28726	30	35	75	1
● 28728	40	35	75	1
● 28739	30	45	75	1
● 28724	50	30	80	1
28006	40	40	80	1
● 28735	35	45	80	1
● 28729	45	35	80	1
28744	30	50	80	1
● 28745	35	50	85	1
● 28736	45	40	85	1
● 28725	55	30	85	1
● 28730	50	35	85	1

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B (pomo)	L	
● 28731	55	35	85	1
● 28740	40	45	85	1
● 28749	30	55	85	1
● 28737	50	40	90	1
● 28741	45	45	90	1
● 28746	40	50	90	1
● 28750	35	55	90	1
19641	50	45	95	1
● 28738	55	40	95	1
● 28747	45	50	95	1
● 28751	40	55	95	1
● 28752	45	55	100	1
● 28742	55	45	100	1
● 28732	65	35	100	1
● 28748	50	50	100	1
● 28743	45	65	110	1



NOTA: Los cilindros tipo serreta llevan tres llaves.

6. PUERTAS DE CALLE

6.2 CILINDROS




6.2.3 CILINDROS SEGURIDAD

Cilindro seguridad

CILINDRO CODIGO	MEDIDAS			PACK.
	A	B	L	
• 865	30	30	60	1
• 866	30	40	70	1
• 14630	30	45	75	1
• 6636	30	50	80	1
• 5732	40	40	80	1
• 20512	40	45	85	1
• 8978	40	50	90	1
• 13576	40	60	100	1
• 7843	50	50	100	1

Llave para copia

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
• 12550	Llave virgen	1
• 19622	Copia llave tallada	1



Cilindro seguridad doble embrague y antibumping ASIX P8

CILINDRO CODIGO	MEDIDAS			PACK.
	A	B	L	
24538	30	30	60	16
24539	30	40	70	16
24540	30	50	80	16
24541	40	40	90	16
24516	30	60	90	16
27296	35	55	90	16

CILINDRO CÓDIGO	MEDIDAS			PACK.
	A	B	L	
25199	40	50	90	16
24542	30	70	100	16
24612	40	60	100	16
24543	50	50	100	16
• 24679	30	80	110	16
• 24613	50	60	110	16

Llave para copia

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
• 27014	Copia llave tallada	1

SEGURIDAD

Attack resistance

• PATENTE BKP PCT/WO 2007/074163A1

Protección certificada contra el "bumping" gracias a la tecnología patentada BKP (Bump Key Power).

• Protección certificada al taladro, gracias al sistema de cifratura en acero carbonitrurado.

• Elevada resistencia a la técnica de efracción con impresión a cera gracias a la especial configuración de los muelles.

Conforme a la Norma Europea EN1303: 2015.


Key Related Security: 6	Attack Resistance: C	Durability: 6
1 2 3 4 5 6	0 A B C D	4 5 6



6.2.2

Cilindro seguridad

CILINDRO CODIGO	MEDIDAS			PACK.
	A	B	L	
1804	30	30	60	12
1805	30	40	70	12
1806	30	50	80	12
13146	30	60	90	12



6. PUERTAS DE CALLE

6.2 CILINDROS

6.2.2 CILINDROS SEGURIDAD

Cilindro seguridad **alineado** (misma llave)

CILINDRO		MEDIDAS		PACK.	
CODIGO	ALINEAMIENTO	A	B	L	
● 7038	(Ref.Z16567AM)	30	30	60	1
● 7040	(Ref.Z16567AM)	30	40	70	1


Cilindro seguridad **alineado** (misma llave)

CILINDRO		MEDIDAS			PACK.
CODIGO	ALINEAMIENTO	A	B	L	
● 7037	(Ref. Z07168AM)	30	30	60	1
● 7039	(Ref. Z07168AM)	30	40	70	1
● 7438	(Ref. Z07168AM)	30	50	80	1
● 16806	(Ref. Z07168AM)	30	60	90	1
● 7848	(Ref. Z07168AM)	40	50	90	1
● 4389	(Ref. Z07168AM)	50	50	100	1
● 10847	(Ref. Z07168AM)	30	70	100	1
17108	(Ref. Z07168AM)	40	60	100	1
17606	(Ref. Z07168AM)	50	60	110	1

NOTA: Los cilindros de seguridad incluyen 5 llaves.

Llave para copia

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
● 19622	Copia llave tallada	1



Cilindro seguridad **alineado** doble embrague y antibumping ASIX P8

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 25094	30	30	60	1
● 25550	30	40	70	1
● 25133	30	50	80	1
● 27290	35	45	80	1
● 27009	40	40	80	1
● 27194	30	55	85	1
● 25791	30	60	90	1
● 27011	40	50	90	1
● 26714	30	65	95	1
● 26962	30	70	100	1
● 25790	40	60	100	1
● 28531	45	55	100	1
● 27545	50	50	100	1

Llave para copia

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
● 27014	Copia llave tallada	1




6.2.2

Cilindro seguridad con **pomo**

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B (pomo)	L	
14636	40	30	70	1
23566	50	30	80	1
23567	60	30	90	1

Llave para copia

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
● 19622	Copia llave tallada	1




Cilindro seguridad **amaestrado**

CILINDRO	MEDIDAS			PACK.
CODIGO	A	B	L	
● 14256	30	30	60	1
● 17969	30	40	70	1
● 20969	30	50	80	1
● 7224	40	40	80	1
● 14525	30	60	90	1
● 8181	45	45	90	1
● 18020	30	65	95	1
● 21981	40	60	100	1
● 24479	40	70	110	1

Llave para copia

CODIGO	REFERENCIA	PACK.
● 7228	Copia llave tallada	1



6. PUERTAS DE CALLE

6.2 CILINDROS

6.2.3 ACCESORIOS CILINDROS

Muletilla

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 4326	FCM - 45 mm	Blanco	1
● 4325	FCM - 45 mm	Negro	1
● 398	FCM - 45 mm	Plata	1
● 4933	FCM - 45 mm	Inox	1
● 28517	FCM - 70 mm	Blanco	1
● 28516	FCM - 70 mm	Negro	1



Dispositivo de condena

CODIGO	REF.	L	PACK.
1810	FCDCC	Corto	10
● 1809	FCDCL	Largo	10



Pasador baño

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
11653	5234	Inox	1

Ø 37 mm



Embellecador de bombillo

CODIGO	REF.	ACABADO	COLOR	PACK.
● 2150	3500	Metálico	Blanco	150
● 2151	3500	Metálico	Negro	150
● 10128	3500	Metálico	Lac Plata	150
● 10248	3500	Metálico	Lac Inox	150
● 1373	9010	Nylon	Blanco	150
● 1374	9010	Nylon	Negro	150

6.2.3



Embellecador de bombillo

CÓDIGO	REF.	ACABADO	COLOR	PACK.
1375	9020	Nylon	Blanco	150
1376	9020	Nylon	Negro	150



Embellecador de bombillo seguridad

CODIGO	REF.	ACABADO	COLOR	PACK.
13581	M69	Metálico	Blanco	50
13582	M69	Metálico	Negro	50



6. PUERTAS DE CALLE



6.3 CERRADEROS



6.3.1 CERRADEROS CANAL EUROPEO


Cerradero central regulable CE

CODIGO	REF.	COLOR	PACK
● 495	3017	Blanco	150
● 494	3017	Negro	150




Cerradero superior/inferior regulable CE

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 497	3018	Blanco	200
● 496	3018	Negro	200




Cerradero central regulable CE CISA

CODIGO	REF.	COLOR	PACK
● 811	06463.72	Negro	10




Cerradero superior/inferior regulable CE CISA

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 814	06465.62	Negro	10




Cerradero regulable central CE inox

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 2081	CT1	Inox	100



Cerradero regulable superior/inferior CE inox

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 2082	CT2	Inox	150



6.3.1

6. PUERTAS DE CALLE

6.3 CERRADEROS



6.3.1 CERRADEROS CANAL EUROPEO


Cerradero eléctrico largo multivoltaje **FRESADO**

Frente inox

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	PACK.
● 21796	99-2-ABF-LX22	No	20
● 14519	99-2-ABDF-LX22	Si	20

Cerradero eléctrico corto multivoltaje **FRESADO**

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	PACK.
● 21798	99-2-ABF-SX22	No	20
● 10652	99-2-ABDF-5SX22	Si	20



Cerradero eléctrico largo multivoltaje **SIN FRESADO**


Frente inox

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	PACK.
● 21795	99-1 ABF-YMX-122	No	20
26846	5VAX21F94X	No	20

Cerradero eléctrico corto multivoltaje **SIN FRESADO**

Frente inox

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	PACK.
● 21800	99-1 ABF-YBX-1	No	20



6.3.1

Cerradero eléctrico **PRELOAD** largo multivoltaje **FRESADO**

Frente inox

CÓDIGO	REFERENCIA	PALANCA	PACK.
27996	PRELOAD 99-2-ABDF-412-LSX22	Si	20

Cerradero eléctrico **PRELOAD** corto multivoltaje **FRESADO**

Frente inox

CÓDIGO	REFERENCIA	PALANCA	PACK.
27997	PRELOAD 99-2-ABDF-412-SX22	Si	20



Cerradero eléctrico **PRELOAD** largo multivoltaje **SIN FRESADO**

Frente inox

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	PACK.
27998	PRELOAD 99-1-ABDF-412-YLX22	Si	20

Cerradero eléctrico **PRELOAD** corto multivoltaje **SIN FRESADO**

Frente inox

CODIGO	REFERENCIA	PALANCA	PACK.
27999	PRELOAD 99-1-ABDF-412-YSX22	Si	20



6. PUERTAS DE CALLE


6.3 CERRADEROS



6.3.2 CERRADEROS 4020


Cerradero central 4020

CODIGO	REFERENCIA	COLOR	PACK.
● 491	3006	Blanco	20
● 490	3006	Negro	20




Cerradero sup/inf regulable 4020

CODIGO	REFERENCIA	COLOR	PACK.
493	3005	Blanco	200
492	3005	Negro	200




Cerradero central regulable 4020 Inox CISA

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 810	06462.01	Inox	20



Cerradero sup/inf regulable 4020 Inox CISA

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 21366	06461.34	Inox	20



6.3.2


Cerradero eléctrico largo (mutivoltaje) Inox

CODIGO	REF.	PALANCA	PACK.
21799	54-ABF-MX	No	20



Cerradero eléctrico corto (mutivoltaje) Inox

CODIGO	REF.	PALANCA	PACK.
21801	54-ABF-SX	No	20



6. PUERTAS DE CALLE

6.4 CONTROLES DE ACCESO

6.4.1 CONTROLES DE ACCESO HUELLA

Control de huella EKEY DLINE

CODIGO	REF.	COLOR
● 27985	EKEY DLINE	Plata

Tirador rectangular 90° con huella

CÓDIGO	REF.	COLOR	MEDIDA
● 27993	11964340	Inox	160 mm
● 28000	11980424	Negro	160 mm

Tirador rectangular 45° con huella

CÓDIGO	REF.	COLOR	MEDIDA
● 28001	11964443	Inox	160 mm
● 28002	11980345	Negro	160 mm

CONTROL ACCESO EKEY	
Grado de protección	IP56
Tensión de alimentación	12V / 24V DC
Accionamiento	Huella
WIFI	Si
Corriente absorbida	0.03 A
Memoria	1 administrator + 19 usuarios



12V

24V



Ficha producto



Montaje



Video



Ficha producto



Montaje



Video

NOTA: Incluye transformador.

Control de acceso UNILOCK huella/teclado/cámara con altavoz

CODIGO	REF.	COLOR
● 29224	UNILOCK	Negro

12V

24V



Ficha técnica

CONTROL ACCESO UNILOCK	
Grado de protección	IP66
Tensión de alimentación	12V / 24V DC
Accionamiento	Huella/teclado/cámara
WIFI	Si
Corriente absorbida	0.03 A
Memoria	100 huellas, 150 códigos teclados, 1000 RFID

NOTA: Incluye transformador.

6.4.1

6. PUERTAS DE CALLE


6.4 CONTROLES DE ACCESO

6.4.2 CONTROLES DE ACCESO TECLADO

Control de acceso AC200 Tarjeta/Teclado/Llavero

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
27897	AC200	Acero-negro	1

CONTROL ACCESO AC200	
Grado de protección	IP68
Tensión de alimentación	12V DC
Accionamiento	Tarjeta, llavero, teclado
WIFI	No
Corriente absorbida	0.03 A



12V



Ficha producto



Montaje



Video

Control de acceso AC200 Tarjeta/Teclado/Llavero/WiFi



CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
27898	AC220	Acero-negro	1



24V

12V

CONTROL ACCESO AC220	
Grado de protección	IP68
Tensión de alimentación	12V / 24V DC
Accionamiento	Tarjeta, llavero, teclado, WiFi
WIFI	Si
Corriente absorbida	0.03 A



Ficha producto



Montaje



Video

6.4.2

Control de acceso AC330 Huella/Tarjeta/Teclado/Llavero/WiFi


CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
27899	AC330	Acero-negro	1



24V

12V

CONTROL ACCESO AC330	
Grado de protección	IP68
Tensión de alimentación	12V / 24V DC
Accionamiento	Huella, Tarjeta, llavero, teclado, WiFi
WIFI	Si
Corriente absorbida	0.03 A



Ficha producto



Montaje



Video

NOTA: Posibilidad de control de acceso con 2 reles.
Ref: K16, Cod: 24053

6. PUERTAS DE CALLE

6.4 CONTROLES DE ACCESO

6.4.2 ACCESORIOS CONTROLES DE ACCESO SERIE AC

Tarjeta AC20 para AC200/AC220/AC330

CÓDIGO	REF.	COLOR	PACK.
27900	AC20	Blanco	1

Llavero

CÓDIGO	REF.	COLOR	PACK.
27901	AC22	Negro	1

Transformador 12V

CÓDIGO	REF.	CORRIENTE	PACK.
21895	AL-APV-16-R 12VDC 1,3A	12V	1

Transformador 24V

CÓDIGO	REF.	CORRIENTE	PACK.
16677	AL-APV-25-24	12V	1




TIPOS DE FUNCIONES

Descubre la forma más conveniente de acceder. Personaliza tu teclado AC y abre tus puertas en un instante.

APP MOVIL

Accede de manera rápida a tus espacios con solo unos toques en tu dispositivo. Podrás abrir puertas y gestionar el control de accesos de manera eficiente.

Esta solución práctica brinda comodidad y flexibilidad, permitiéndote tener el control total desde la palma de tu mano.




APP

ACCESO BIOMÉTRICO

Olvídate de llaves o códigos, ya que tu identidad única es la llave para desbloquear tus espacios de manera rápida y segura.

Con la tecnología biométrica, cada toque es tu firma personal, brindándote un acceso exclusivo y sin complicaciones. Disfruta de la máxima comodidad y seguridad con la autenticación precisa que ofrece el reconocimiento de huellas dactilares.




6.4.2

CÓDIGO PERSONAL

Experimenta la conveniencia del acceso sin llaves a través de nuestro sistema de teclado o código personal. Personaliza tu código numérico para abrir tus puertas con facilidad y seguridad.

Ya no te preocupes por las llaves, simplemente ingresa tu código único y accede a tus espacios de manera rápida y eficiente.



TARJETA Y/O LLAVERO TAG

Ingresa a tus espacios de forma práctica y segura mediante nuestro sistema de acceso con tarjeta y/o llavero tag con tecnología RFID.

Simplifica tu rutina eliminando la necesidad de llaves tradicionales. Con solo acercar tu tarjeta y/o llavero tag al lector, disfrutarás de un acceso rápido y eficiente.



6. PUERTAS DE CALLE

6.4 CONTROLES DE ACCESO

6.4.3 ACTUADOR SOBRE CILINDRO

Actuador sobre cilindro LINUS SMART LOCK L2 WiFi



CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
27987	LINUS SMART LOCKL2	Negro	1
27988	LINUS SMART LOCKL2	Plata	1



CONTROL ACCESO LINUS SMART LOCK

Aplicación	Yale Home para IOS y Android
Comunicación	Bluetooth 5.3 y WiFi 2.4-5GHZ
Alimentación	Batería recargable
Duración batería	2 años con Bluetooth / 6 mes con WiFi

Teclado inalámbrico SMART KEYPAD 05/303000/BL



CÓDIGO	REF.	PACK.
● 28587	SMART KEYPAD 05/303000/BL	1



6.4.3


TECLADO INALAMBRICO PARA LINUS SMART LOCK

Usuarios	10
Comunicación	Bluetooth 5.3
Medida	69 x 122 x 14

Teclado inalámbrico SMART KEYPAD 05/301000/BL



CÓDIGO	REF.	PACK.
27989	SMART KEYPAD 05/301000/BL	1



CONTROL ACCESO LINUS SMART LOCK

Usuarios	256 máximo
Comunicación	Bluetooth V4.0
Medida	25x75x23 mm

6. PUERTAS DE CALLE

6.4 CONTROLES DE ACCESO

6.4.4 MANILLA INTELIGENTE

Manilla AR4750

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 27991	50025181	Inox	1
● 27992	50025193	Negra	1

Pasarela para conexión WiFi

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 28513	40011756	Blanco	1

Cerradura 1 punto MULTITOP MATIC

CODIGO	REF.	ENTRADA	PACK.
● 29347	4A310.40	40	1

MANILLA INTELIGENTE AR 4750

Espesor puerta	35-75 mm
Distancia	92 mm
Acceso	Huella, teclado, tarjeta, llavero y app
Material	Inox 304
Tensión	6V
Medida	314 x 43



Ficha producto



Video

NOTA: Entrada mínima de la cerradura 40 mm

6.4.4

6.4.5 ACCIONADOR PUERTA

Accionador puerta automática simple ACCSIE

CÓDIGO	REF.	PACK.
● 21864	22300	1

MANILLA INTELIGENTE AR 4750

Tensión	230 V
Peso máximo	120 mm
Ancho máximo hoja	1200 mm



230V



Ficha producto



Plano montaje

NOTA: Consultar versión 200 Kg y 1.500 mm

Accesorios para ACCSIE

Radars apertura bidireccional


CODIGO	REF.	PACK.
● 24422	22312	1

Sensor seguridad antiplastamiento

CODIGO	REF.	PACK.
● 27994	22314	1

Mando K44

CODIGO	REF.	PACK.
● 27995	22304	1



6. PUERTAS DE CALLE


6.5 TIRADORES

6.5.1 TIRADORES INOX REDONDOS




Tirador redondo 90° simple

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.	
• 19745	32x500	300	1	
25330	32x800	600	1	
20187	32x1400	1200	1	
20120	32x1800	1300	1	
• 13856	32x500	300	1	inox 316
14757	32x1800	1300	1	



Tirador redondo 45° simple

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.	
• 19657	32x500	300	1	
25329	32x800	600	1	
21149	32x1400	1200	1	
19779	32x1800	1300	1	
11602	32x500	300	1	inox 316
1472	32x1800	1300	1	




Kit fijación vista tirador simple

CODIGO	REF.	PACK.
• 19659	Acero inox 304	1
• 14797	Acero inox 316	1



Kit fijación oculta tirador simple


CODIGO	MEDIDA	PACK.
• 19693	35 mm	1
• 19683	45 mm	1
• 19684	55 mm	1



NOTA: Hay que pedir tirador + kit fijación


Tirador redondo 90° doble

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.	
• 19744	32x500	300	1	
• 25556	32x800	600	1	
-----	32x1400	1200	1	
21883	32x1800	1300	1	
14704	32x500	300	1	inox 316
14759	32x1800	1300	1	



Tirador redondo 45° doble

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.	
• 19743	32x500	300	1	
• 20218	32x800	600	1	
-----	32x1400	1200	1	
20121	32x1800	1300	1	
• 12741	32x500	300	1	inox 316
1473	32x1800	1300	1	



NOTA: Los tiradores dobles incluyen kit fijación.

6.5.1

6. PUERTAS DE CALLE

6.5 TIRADORES

6.5.2 TIRADORES INOX RECTANGULARES



Tirador rectangular 90° simple

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
19833	500	300	1
25332	800	600	1
20012	1400	1200	1
20117	1800	1300	1

Tirador rectangular 45° simple

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
19681	500	300	1
25331	800	600	1
20860	1400	1200	1
19682	1800	1300	1


Kit fijación vista tirador simple

CODIGO	REF.	PACK.
19659	Acero inox 304	1



Kit fijación oculta tirador simple

CODIGO	MEDIDA	PACK.
19693	35 mm	1
19683	45 mm	1
19684	55 mm	1



NOTA: Hay que pedir tirador + kit fijación



Tirador rectangular 90° doble

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
19747	500	300	1
-----	800	600	1
-----	1400	1200	1
20119	1800	1300	1

Tirador rectangular 45° doble

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
19746	500	300	1
21093	800	600	1
24444	1400	1200	1
20118	1800	1300	1

NOTA: Los tiradores dobles incluyen kit fijación.




6.5.2

6. PUERTAS DE CALLE


6.5 TIRADORES

6.5.3 TIRADORES NEGROS REDONDOS




Tirador redondo 90°

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
● 24771	32x500	300	1
25334	32x800	600	1
25231	32x1400	1200	1
24772	32x1800	1300	1




Tirador redondo 45°

CODIGO	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
● 24773	32x500	300	1
25333	32x800	600	1
25230	32x1400	1200	1
24774	32x1800	1300	1




Kit fijación vista para tirador simple

CODIGO	REF.	PACK.
● 24779	104.9005.00.00	1




Kit fijación oculta para tirador simple

CODIGO	REF.	MEDIDA	PACK.
● 19693	104.0000.35.00	35 mm	1
● 19683	104.0000.45.00	45 mm	1
● 19684	104.0000.55.00	55 mm	1



Kit fijación para tirador doble

CODIGO	REF.	PACK.
● 24780	114.0000.00.10	1




NOTA: Hay que incluir siempre el kit de fijación. Para hacer un tirador doble hay que pedir dos tiradores y el kit de fijación.

6.5.3

6. PUERTAS DE CALLE

6.5 TIRADORES

6.5.4 TIRADORES NEGROS RECTANGULARES



CODIGO SIMPLE	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
● 24775	32x500	300	1
25336	32x800	600	1
25229	32x1400	1200	1
24778	32x1800	1300	1

Tirador redondo 45°

CODIGO SIMPLE	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
● 24776	32x500	300	1
25335	32x800	600	1
25228	32x1400	1200	1
24777	32x1800	1300	1

Kit fijación vista para tirador simple

CODIGO	REF.	PACK.
● 24779	104.9005.00.00	1








Kit fijación oculta para tirador simple

CODIGO	REF.	MEDIDA	PACK.
● 19693	104.0000.35.00	35 mm	1
● 19683	104.0000.45.00	45 mm	1
● 19684	104.0000.55.00	55 mm	1



Kit fijación para tirador doble

CODIGO	REF.	PACK.
● 24780	114.0000.00.10	1



6.5.4

NOTA: Hay que incluir siempre el kit de fijación. Para hacer un tirador doble hay que pedir dos tiradores y el kit de fijación doble.

6. PUERTAS DE CALLE

6.5 TIRADORES

6.5.5 TIRADORES MODULARES



Juego soporte fijación

CODIGO	REF.	PACK.
28993	SS40	10

Kit fijación vista tirador simple

CODIGO	REF.	PACK.
19659	Acero inox 304	1

Kit fijación para tirador doble

CODIGO	REF.	PACK.
24780	114.0000.00.10	1

Kit fijación oculta para tirador simple

CODIGO	REF.	MEDIDA	PACK.
19693	104.0000.35.00	35 mm	1
19683	104.0000.45.00	45 mm	1
19684	104.0000.55.00	55 mm	1

Tubo inoxidable, diámetro de 40 mm

CODIGO	REF.	COLOR
28590	TUBO 40 (3 mts)	Satinado
29011	TUBO 40 (2 mts)	Satinado



6.5.5

NOTA: Para completar un tirador simple pedir soporte + Kit simple + tubo.
Para completar tirador doble pedir 2 soportes + Kit doble + 2 tubos.

Juego soporte + Kit para tirador T-42 + tornillería (incluye dos soportes y dos tapones)

CODIGO	REF.	COLOR
9282	T-42	Inox brillo
9283	T-42	Negro
9524	T-42	Blanco
9525	T-42	Anod Plata mate



Tubo inoxidable, diámetro de 40 mm

CODIGO	REF.	COLOR
3744	TUBO 40 (3 mts)	Pulido brillo
14689	TUBO 40 (2 mts)	Pulido brillo



NOTA: Para completar un tirador simple pedir soporte + tubo.
Para completar tirador doble pedir 2 soportes + 2 tubos.

6. PUERTAS DE CALLE

6.5 TIRADORES

6.5.6 OTROS TIRADORES

Tirador 90° rectangular con LED

CODIGO	MEDIDA	COLOR	PACK.
● 27502	1800	Inox	1
● 27503	1800	Negro	1


Kit fijación para tirador led

CODIGO	COLOR	PACK.
● 27662	Inox	1
● 28588	Negro	1



Asa BOOM

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 46	BOOM	Blanco	2
● 48	BOOM	Negro	2
● 49	BOOM	Lac Plata	2
● 6798	BOOM	Lac Inox	2
● 2396	Kit simple	-----	2



6.5.6

NOTA: Para solicitar 1 asa doble hay que pedir 2 unidades del mismo código, el kit para asa doble está incluido.

Asa H

CODIGO SIMPLE	MEDIDA	MEDIDA INTEREJE	PACK.
● 3	22x300	200	1
131	25x400	250	1



6. PUERTAS DE CALLE

6.6 CIERRAPUERTAS

RESUMEN



Cierrapuertas de brazo articulado

Fuerza EN	Peso aprox.*	Ancho puerta	DC 110	DC 310	DC 140	DC 340	DC 347
1	hasta 20 kg	75 cm					
2	hasta 40 kg	85 cm	●	●	●	●	
3	hasta 60 kg	95 cm	●	●	●	●	
4	hasta 80 kg	110 cm	●	●	●	●	
5	hasta 100 kg	125 cm		●	●	●	●
6	hasta 120 kg	140 cm				●	●
7	hasta 160 kg	160 cm					●



Cierrapuertas de guía deslizante

Fuerza EN	Peso aprox.*	Ancho puerta	DC 135	DC 310	DC 340	DC 700	DC 5210
1	hasta 20 kg	75 cm		●	●		●
2	hasta 40 kg	85 cm		●	●		●
3	hasta 60 kg	95 cm	●	●	●	●	●
4	hasta 80 kg	110 cm		●	●	●	●
5	hasta 100 kg	125 cm				●	
6	hasta 120 kg	140 cm				●	
7	hasta 160 kg	160 cm					



Cierrapuertas ocultos

Fuerza EN	Peso aprox.*	Ancho puerta	DC 850	DC 860+
1	hasta 20 kg	75 cm	●	
2	hasta 40 kg	85 cm	●	
3	hasta 60 kg	95 cm	●	●
4	hasta 80 kg	110 cm	●	●
5	hasta 100 kg	125 cm		●
6	hasta 120 kg	140 cm		
7	hasta 160 kg	160 cm		



Cierrapuertas de suelo

Fuerza EN	Peso aprox.*	Ancho puerta	DC 475	FS1
1	hasta 20 kg	75 cm		●
2	hasta 40 kg	85 cm	●	●
3	hasta 60 kg	95 cm	●	●
4	hasta 80 kg	110 cm	●	●
5	hasta 100 kg	125 cm		
6	hasta 120 kg	140 cm		
7	hasta 160 kg	160 cm		



6.6

- Fuerza seleccionable en el montaje.
- Ajuste continuo de fuerza con regulador de precisión.

6. PUERTAS DE CALLE




6.6 CIERRAPUERTAS

RESUMEN







Angulo máximo de apertura

Cierrapuertas de brazo articulado

Posiciones de montaje	 Ap. interior Cuerpo en la hoja	 Ap. exterior Cuerpo en el marco	 Ap. exterior Cuerpo en la hoja
DC 110	180°		
DC 140	180°		
DC 340	180°	125°	
DC 347	180°		
DC 310	180°		

Cierrapuertas guía deslizante

Posiciones de montaje	 Ap. interior Cuerpo en el marco	 Ap. interior Cuerpo en la hoja	 Ap. exterior Cuerpo en el marco	 Ap. exterior Cuerpo en la hoja
DC 135		180°	125°	
DC 340		180°	125°	
DC 700	170°	170°	125°	125°
DC 850	120°	120°	120°	120°
DC 860	120°	120°	120°	120°
DC 310				
DC 5210	120°	120°	70°	70°

6.6

Intensidad de uso

INTENSIDAD DE USO	CIERRAPUERTAS										
	DC 110	DC 310	DC 140	DC 340	DC 347	DC 135	DC 700	DC 5210	DC 850	DC 860	DC 475 FS1
Intensivo				X	X		X				
Frecuente		X	X					X	X	X	
Moderado	X					X					X

6. PUERTAS DE CALLE

6.6 CIERRAPUERTAS



6.6.1 CIERRAPUERTAS CON BRAZO ARTICULADO

Cierrapuertas DC110 (completo)

Cierrapuertas sin retención


CODIGO	REF.	COLOR	BRAZO	PACK.
● 28642	DC110	Blanco	Normal	1
● 28643	DC110	Negro	Normal	1
● 28644	DC110	Plata	Normal	1

Cierrapuertas con retención

CODIGO	REF.	COLOR	BRAZO	PACK.
● 28647	DC110	Blanco	Retenedor	1
● 28648	DC110	Negro	Retenedor	1
● 28649	DC110	Plata	Retenedor	1

Características técnicas:

Fuerza variable:	EN 2, 3, 4
Ancho máximo de la puerta:	De 760 mm a 1100 mm
Peso puerta:	De 25 a 80 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	180° - 15° 15° - 0°



TESA

Cierrapuertas DC140

Cierrapuertas sin retención (completo)

CODIGO	REF.	COLOR	BRAZO	PACK.
28652	DC140	Blanco	Normal	1
28653	DC140	Negro	Normal	1
28654	DC140	Plata	Normal	1

Cierrapuertas con retención (cuerpo + brazo retenedor)

Cuerpo cierrapuertas


CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 28719	DC140-0	Blanco	1
● 28656	DC140-0	Negro	1
● 28657	DC140-0	Plata	1

Brazo articulado retenedor

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 28658	DC141	Blanco	1
● 28659	DC141	Negro	1
● 28660	DC141	Plata	1

Características técnicas:

Fuerza variable:	EN 2, 3, 4, 5
Ancho máximo de la puerta:	De 760 mm a 1250 mm
Peso puerta:	De 25 a 100 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	180° - 15° En 2, 3, 4 125° - 15° En 5 15° - 0°



TESA

6.6.1

6. PUERTAS DE CALLE

6.6 CIERRAPUERTAS

6.6.1 CIERRAPUERTAS CON BRAZO ARTICULADO

Cierrapuertas DC347 (cuerpo + brazo)


Cuerpo cierrapuertas

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 28673	DC347	Blanco	1
● 28674	DC347	Negro	1
● 28675	DC347	Plata	1

Brazo articulado sin retención

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 28676	L197	Blanco	1
● 28677	L197	Negro	1
● 28678	L197	Plata	1

Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 5, 6, 7
Ancho máximo de la puerta:	De 760 mm a 1600 mm
Peso puerta:	De 100 a 160 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	180° - 15° 15° - 0°



6. PUERTAS DE CALLE

6.6 CIERRAPUERTAS

6.6.2 CIERRAPUERTAS CON BRAZO ARTICULADO / GUÍA DESLIZANTE

Cierrapuertas DC310 brazo articulado (completo)


Sin retención

CODIGO	REF.	COLOR	BRAZO	PACK.
10388	DC310	Blanco	Normal	1
6939	DC310	Negro	Normal	1
6941	DC310	Plata	Normal	1

Con retención

CODIGO	REF.	COLOR	BRAZO	PACK.
9798	DC310	Blanco	Retenedor	1
6940	DC310	Negro	Retenedor	1
6942	DC310	Plata	Retenedor	1

Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 2, 3, 4 y 5
Ancho máximo de la puerta:	De 760 mm a 1250 mm
Peso puerta:	De 25 a 100 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	180° - 10° 10° - 0°




6.6.2

Cierrapuertas DC310 guía deslizante (completo)

Guía deslizante con retención

CODIGO	REF.	COLOR	BRAZO	PACK.
12563	DC310	Blanco	Retenedor	1
10031	DC310	Negro	Retenedor	1
10249	DC310	Plata	Retenedor	1

Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 2, 3 y 4
Ancho máximo de la puerta:	De 760 mm a 1100 mm
Peso puerta:	De 25 a 80 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	180° - 10° 10° - 0°



6. PUERTAS DE CALLE

6.6 CIERRAPUERTAS

6.6.2 CIERRAPUERTAS CON BRAZO ARTICULADO / GUÍA DESLIZANTE

Cierrapuertas DC340 con brazo articulado (cuerpo + brazo)

Cuerpo cierrapuertas


CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28655	DC340	Blanco	1
28661	DC340	Negro	1
28662	DC340	Plata	1



TESA

Brazo articulado sin retención

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28663	DCL190	Blanco	1
28664	DCL190	Negro	1
28665	DCL190	Plata	1



Brazo articulado con retención

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28666	DCL190	Blanco	1
28667	DCL190	Negro	1
28668	DCL190	Plata	1

Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 2, 3, 4, 5, 6
Ancho máximo de la puerta:	De 760 mm a 1400 mm
Peso puerta:	De 25 a 120 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	180° - 10° 10° - 0°

6.6.2

Cierrapuertas DC340 con guía deslizante (cuerpo + guía + retención)

Cuerpo cierrapuertas


CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28655	DC340	Blanco	1
28661	DC340	Negro	1
28662	DC340	Plata	1



TESA

Guía deslizante sin retención

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28669	DCG193	Blanco	1
28670	DCG193	Negro	1
28671	DCG193	Plata	1



Dispositivo de retención

CÓDIGO	REF.	PACK.
28672	DCA152	1

Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 1, 2, 3, 4
Ancho máximo de la puerta:	De 1100 mm
Peso puerta:	De 25 a 80 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	180° - 15° 15° - 0°

6. PUERTAS DE CALLE

6.6 CIERRAPUERTAS

6.6.3 CIERRAPUERTAS CON GUÍA DESLIZANTE

Cierrapuertas DC135 (completo + retención)


Sierrapuerta deslizante sin retención

CODIGO	REF.	COLOR	BRAZO	PACK.
28679	DC135	Blanco	Normal	1
28680	DC135	Negro	Normal	1
28681	DC135	Plata	Normal	1

Dispositivo de retención

CODIGO	REF.	PACK.
28672	DCA152	1

Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 3
Ancho máximo de la puerta:	De 860 mm a 950 mm
Peso puerta:	De 46 a 60 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	180° - 15° 15° - 0°



TESA

Cierrapuertas DC 700 (cuerpo + guía + retención)

Cuerpo cierrapuertas

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 28682	DC700	Blanco	1
● 28683	DC700	Negro	1
● 28684	DC700	Plata	1


Guía deslizante sin retención

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 28669	DCG193	Blanco	1
● 28670	DCG193	Negro	1
● 28671	DCG193	Plata	1

Dispositivo de retención

CÓDIGO	REF.	PACK.
28672	DCA152	1

Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 3 Y 6
Ancho máximo de la puerta:	De 860 mm a 1400 mm
Peso puerta:	De 41 a 120 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	170° - 15° 15° - 0°



TESA

6.6.3

6. PUERTAS DE CALLE


6.6 CIERRAPUERTAS

6.6.3 CIERRAPUERTAS CON GUÍA DESLIZANTE

Cierrapuertas 5210 (completo)



CODIGO	REF.	COLOR	BRAZO	PACK.
20414	5210.45	Blanco	Retenedor	1
20413	5210.44	Negro	Retenedor	1
20415	5210.97	Plata	Retenedor	1



Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 1, 2, 3, 4
Ancho máximo de la puerta:	De 750 mm a 1100 mm
Peso puerta:	De 25 a 80 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	120° - 10° 10° - 0°

6.6.3

Coordinador apertura interior cierrapuertas 5210




CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 29204	07158.00.45	Blanco	1
● 29205	07158.00.97	Negro	1
● 29206	07158.00.44	Plata	1



Coordinador apertura exterior cierrapuertas 5210

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 29207	07159.00.45	Blanco	1
● 29208	07159.00.97	Negro	1
● 29209	07159.00.44	Plata	1



6. PUERTAS DE CALLE

6.1 CERRADURAS

6.6.4 CIERRAPUERTAS DE EMBUTIR

Cierrapuertas oculto DC850 (completo + retención)

Cierrapuertas oculto

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28685	DC850	Plata	1


TESA

Dispositivo de retención

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28954	DC184	Plata	1



Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 2,3 y 4
Ancho máximo de la puerta:	De 750 mm a 1100 mm
Peso puerta:	De 25 a 80 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	120° - 7° 7° - 0°



6.6.4

Cierrapuertas oculto DC860 (cuerpo + guía + retención)

Cuerpo cierrapuertas

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28687	DC860	Plata	1

TESA



Guía deslizante sin retención

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28686	DCG892	Plata	1



Dispositivo de retención

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
28672	DCA152	Plata	1



Características técnicas:	
Fuerza variable:	EN 3, 4, 5
Ancho máximo de la puerta:	De 750 mm a 1250 mm
Peso puerta:	De 41 a 100 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	120° - 7° 7° - 0°

6. PUERTAS DE CALLE

6.6 CIERRAPUERTAS

6.6.5 CIERRAPUERTAS DE SUELO

Cierrapuertas suelo DC475 (cuerpo + tapa + eje+ brazo superior + brazo inferior)

Cuerpo cierrapuertas

CODIGO	REF.	PACK.
● 28809	DC475	1

Tapa

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 28810	DC475	Inox	1

Eje cuadrado

CODIGO	REF.	PACK.
● 28811	MA0340ESO	1

Brazo superior


CODIGO	REF.	PACK.
● 28812	MA00008SO	1

Brazo inferior

CODIGO	REF.	PACK.
● 28813	MA0115SO	1



TESA



Características técnicas:

Fuerza variable:	EN 3, 4, 5 y 6
Ancho máximo de la puerta:	De 950 mm a 1400 mm
Peso puerta:	De 61 a 120 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	175° - 15° 15° - 0°

6.6.5

Cierrapuertas suelo FS1 (completo)

 DORCAS


CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
21552	FS1	Inox	1

Incluye accesorios



Características técnicas:

Fuerza variable:	EN 1, 2, 3, 4
Ancho máximo de la puerta:	De 750 mm a 1100 mm
Peso puerta:	De 25 a 80 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	160° - 10° 10° - 0°



6.6 CIERRAPUERTAS



6.6.6 CIERRAPUERTAS DE CANCELA

Cierrapuertas cancela TESA

CODIGO	REF.	COLOR	MANO	PACK.
● 29099	DCA630G-L	RAL 9004	Izquierda	1
● 29100	DCA630G-R	RAL 9004	Derecha	1




Dispositivo de retención

CODIGO	REF.	PACK.
28672	DCA152	1



Características técnicas:	
Ancho máximo de la puerta:	1300 mm
Peso puerta:	150 Kg
Velocidad de cierre y golpe final regulable con dos válvulas independientes:	130° - 20° 20° - 0°



6.6.6

Cierrapuertas cancela CISA

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 25503	1.C1310.01.0	Negro	1

Placa soporte

CODIGO	REF.	DESCRIPCIÓN	PACK.
● 25504	1.07155.01.0	Angular	1
● 29097	1.07155.02.0	Recta	1

Placa adaptación instalaciones previas

CODIGO	REF.	PACK.
● 29098	1.07155.03.0	1



placa Angular

placa Recta
placa Adaptación



placa Recta
placa Angular

placa Recta
placa Adaptación


6.6 CIERRAPUERTAS



6.6.7 PUNTO DE GIRO Y COORDINADOR DE CIERRE


Punto de giro inferior

CODIGO	REF.	PACK.
● 28814	PICE150	1




Brazo superior

CODIGO	REF.	PACK.
● 28812	MA00008SO	1



Brazo inferior


CODIGO	REF.	PACK.
● 28813	MA0115SO	1



NOTA: Peso máximo 120Kg

Selector de cierre regulable



CODIGO	REF.	PACK.
28948	DCL980CA	1



6.6.7

Selector de cierre plegable

CODIGO	REF.	PACK.
● 28949	SELTELCIER	1




6. PUERTAS DE CALLE

6.7 CORTAVIENTOS

4.7.1 CORTAVIENTOS

Cortaviento IGLOO embutido para colocación de hojas de CE guiado por el canal


CÓDIGO	REF.	LARGO	CORTE	PACK.
● 19216	DA0581040	400	MAX = 50	1
● 19217	DA0581050	500	MAX = 100	1
● 18368	DA0581060	600	MAX = 100	1
● 17763	DA0581070	700	MAX = 100	1
● 14063	DA0581080	800	MAX = 200	1
14062	DA0581090	900	MAX = 200	1
14064	DA0581000	1000	MAX = 200	1
13829	DA0581100	1100	MAX = 200	1
● 15600	DA0581200	1200	MAX = 200	1
● 19219	DA0581300	1300	MAX = 200	1



6.7.1

Cortaviento FIRE embutido para colocación en zócalos aluminio de altura de 22 mm

CODIGO	REF.	LARGO	CORTE	PACK.
● 24666	DA6004060	600	MAX = 50	1
● 21682	DA6004080	800	MAX = 100	1
21683	DA6004090	900	MAX = 100	1
● 21680	DA6004100	1000	MAX = 100	1
18861	DA6004110	1100	MAX = 100	1






6. PUERTAS DE CALLE

6.7 CORTAVIENTOS

4.7.1 CORTAVIENTOS

Cortaviento COMPACT superpuesto para todo tipo de puertas




CODIGO	REF.	LARGO	CORTE	COLOR	PACK.
● 19226	DA3062040	400	MAX = 180	Blanco	1
● 19224	DA3062040	400	MAX = 180	Negro	1
● 18786	DA3062040	500	MAX = 200	Blanco	1
● 17282	DA3062040	500	MAX = 200	Negro	1
● 19227	DA3062040	600	MAX = 200	Blanco	1
● 19228	DA3062040	600	MAX = 200	Negro	1
● 19229	DA3062040	700	MAX = 200	Blanco	1
● 17283	DA3062040	700	MAX = 200	Negro	1
● 19231	DA3062040	800	MAX = 200	Blanco	1
● 17307	DA3062040	800	MAX = 200	Negro	1
18926	DA3062040	900	MAX = 200	Blanco	1
15446	DA3062040	900	MAX = 200	Negro	1
● 14874	DA3062040	1000	MAX = 200	Blanco	1
● 15107	DA3062040	1000	MAX = 200	Negro	1
19232	DA3062040	1100	MAX = 200	Blanco	1
15142	DA3062040	1100	MAX = 200	Negro	1
● 19233	DA3062040	1200	MAX = 200	Blanco	1
● 18501	DA3062040	1200	MAX = 200	Negro	1
● 19235	DA3062040	1300	MAX = 200	Blanco	1
● 18502	DA3062040	1300	MAX = 200	Negro	1



6.7.1

Cortaviento D RAIN exterior atornillado al suelo

CODIGO	REF.	LARGO	CORTE	COLOR	PACK.
● 17328	DF9900A_05	850	max 200 por cada lado	Plata	1
18532	DF9900B_05	1050		Plata	1
20190	DF9900C_05	1350		Plata	1
● 20469	DF9900D_05	1650		Plata	1



6. PUERTAS DE CALLE


6.8 ANTIPANICOS

6.8.1 ANTIPANICO SUPERPUESTO ESCAPE 1, 2, 3 PUNTOS




Dimensiones máximas y pesos:

Peso máximo de hoja:	200 Kg
Altura máxima:	2.500 mm (3.000 con el alargador)
Anchura máxima:	1.300 mm



Antipánico 1 hoja con 1 punto de cierre
Cierre lateral.


CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	7325	Antipánico 1 punto	ESCAPE1



Antipánico 2 hojas con 1 y 2 puntos de cierre
Cierre lateral + Cierre superior e inferior


CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	7325	Antipánico 1 punto	ESCAPE1
1	9530	Antipánico 2 puntos	ESCAPE4 (2,5 mts)
	15486	Antipánico 2 puntos	ESCAPE4 (3 mts)

6.8.1



Antipánico 1 hoja con 2 puntos de cierre
Cierre superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	9530	Antipánico 2 puntos	ESCAPE4 (2,5 mts)
	15486	Antipánico 2 puntos	ESCAPE4 (3 mts)



Antipánico 1 hoja con 3 puntos de cierre
Cierre lateral y superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	9532	Antipánico 3 puntos	ESCAPE3 (2,5 mts)
	15485	Antipánico 3 puntos	ESCAPE3 (3 mts)

Manilla con llave

CANTIDAD	CODIGO	REF.
1	7326	H301
1	13107	H301 (llaves iguales)

NOTA: A todos los esquemas se les puede acoplar por el exterior la manilla con llave.



6. PUERTAS DE CALLE

6.8 ANTIPANICOS

6.8.2 ANTIPANICO SUPERPUESTO ALPHA PUSH



Dimensiones máximas y pesos:

Peso máximo de hoja:	200 Kg
Altura máxima:	2.500 mm (3.250 con el alargador)
Anchura máxima:	1.300 mm
Máximo espesor de hoja:	100 mm



Instrucciones
de montaje



Antipánico 1 hoja con 1 punto de cierre
Cierre lateral.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	● 29109	Antipánico 1 punto	1.5M001.10.0
	29112	Barra roja 900 mm	1.07A07.20.0
1	● 29113	Barra roja 1200 mm	1.07A07.22.0
	29114	Barra roja 1500 mm	1.07A07.25.0



Antipánico 2 hojas con 1 y 2 puntos de cierre
Cierre lateral + Cierre superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	● 29109	Antipánico 1 punto	1.5M001.10.0
1	● 29110	Antipánico 2 puntos	1.5M016.10.0
	29112	Barra roja 900 mm	1.07A07.20.0
2	● 29113	Barra roja 1200 mm	1.07A07.22.0
	29114	Barra roja 1500 mm	1.07A07.25.0
1	● 29115	Jgo picaportes sup/inf	1.07A63.61.0
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C

6.8.2



Antipánico 1 hoja con con 2 puntos de cierre
Cierre superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	● 29110	Antipánico 2 puntos	1.5M016.10.0
	29112	Barra roja 900 mm	1.07A07.20.0
1	● 29113	Barra roja 1200 mm	1.07A07.22.0
	29114	Barra roja 1500 mm	1.07A07.25.0
1	● 29115	Jgo picaportes sup/inf	1.07A63.61.0
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C



Antipánico 1 hoja con 3 puntos de cierre
Cierre lateral y superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	● 29111	Antipánico 3 puntos	1.5M011.10.0
	29112	Barra roja 900 mm	1.07A07.20.0
1	● 29113	Barra roja 1200 mm	1.07A07.22.0
	29114	Barra roja 1500 mm	1.07A07.25.0
1	● 29115	Jgo picaportes sup/inf	1.07A63.61.0
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C

6. PUERTAS DE CALLE

6.8 ANTIPANICOS

6.8.3 ANTIPANICO SUPERPUESTO ALPHA TOUCH




Dimensiones máximas y pesos:

Peso máximo de hoja:	200 Kg
Altura máxima:	2.500 mm (3.250 con el alargador)
Anchura máxima:	1.300 mm
Máximo espesor de hoja:	100 mm




Instrucciones
de montaje



Antipánico 1 hoja con 1 punto de cierre
Cierre lateral.


CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	29118	Antipánico 1 punto 840 mm	1.5M801.11.0
	29122	Antipánico 1 punto 1200 mm	1.5M801.10.0



Antipánico 2 hojas con 1 y 2 puntos de cierre
Cierre lateral + Cierre superior e inferior


CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	29118	Antipánico 1 punto 840 mm	1.5M801.11.0
	29122	Antipánico 1 punto 1200 mm	1.5M801.10.0
1	29123	Antipánico 2 puntos 840 mm	1.5M816.11.0
	29124	Antipánico 2 puntos 1200 mm	1.5M816.10.0
1	● 29115	Jgo. picaportes sup/inf	1.07A64.51C
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C

6.8.3



Antipánico 1 hoja con 2 puntos de cierre
Cierre superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	29123	Antipánico 2 puntos 840 mm	1.5M816.11.0
	29124	Antipánico 2 puntos 1200 mm	1.5M816.10.0
1	● 29115	Jgo. picaportes sup/inf	1.07A64.51C
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C



Antipánico 1 hoja con 3 puntos de cierre
Cierre lateral y superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	● 29125	Antipánico 1, 2 o 3 puntos 840	1.5M811.11.0
	29126	Antipánico 1, 2 o 3 puntos 1200	1.5M811.10.0
1	● 29115	Jgo. picaportes sup/inf	1.07A64.51C
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C

6. PUERTAS DE CALLE

6.8 ANTIPANICOS

6.8.4 ANTIPANICO SUPERPUESTO ALPHA PUSH PAD




Dimensiones máximas y pesos:

Peso máximo de hoja:	200 Kg
Altura máxima:	2.500 mm (3.250 con el alargador)
Anchura máxima:	1.300 mm
Máximo espesor de hoja:	100 mm




Instrucciones
de montaje



Antipánico 1 hoja con 1 punto de cierre
Cierre lateral


CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
● 1	29127	Antipánico	1.5M061.10.0



Antipánico 2 hojas con 1 y 2 puntos de cierre
Cierre lateral + cierre superior e inferior


CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
2	● 29127	Antipánico	1.5M061.10.0
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C
1	● 29115	Jgo. picaportes sup/inf	1.07A64.51C

6.8.4



Antipánico 1 hoja con con 2 puntos de cierre
Cierre superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	● 29127	Antipánico	1.5M061.10.0
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C
1	● 29115	Jgo. picaportes sup/inf	1.07A64.51C



Antipánico 1 hoja con 3 puntos de cierre
Cierre lateral y superior e inferior

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.
1	● 29127	Antipánico	1.5M061.10.0
1	● 29116	Kit con cable 2500 mm	1.07A63.0C
	29117	Kit con cable 3500 mm	1.07A64.51C
1	● 29115	Jgo. picaportes sup/inf	1.07A64.51C

6. PUERTAS DE CALLE

6.8 ANTIPANICOS


6.8.5 ACCESORIOS ANTIPANICOS SUPERPUESTOS ALPHA CISA

Manilla con llave antipánico

- Adecuado para instalación sobrepuesta o embutida
- Reversible
- Desbloqueo manilla con llave
- Función comunidad: llave extraíble previo bloqueo de la manilla
- Acabado estándar: negro, cilindro niquelado



CODIGO	REF.	COLOR	LLAVE
● 29128	07A78.38	Negro	diferente
29200	07A78.38E	Negro	igual




Pomo con llave para antipánico

- Adecuado para instalación sobrepuesta o embutida
- Reversible
- Compatible con dispositivos ALPHA con hasta 3 puntos de cierre
- Acabado estándar: negro, cilindro niquelado




CODIGO	REF.	COLOR	LLAVE
29129	1.07078.69.0	Negro	diferente
● 29202	1.07078.69.0E	Negro	igual



6.8.5

Cerradero eléctrico antipánico con memoria

CODIGO	REF.	PACK.
7649	Paa-412 DR	12



6. PUERTAS DE CALLE


6.8 ANTIPANICOS

6.8.5 ACCESORIOS ANTIPANICOS SUPERPUESTOS ALPHA CISA

Kit glass para colocar antipánicos ALPHA en puertas de cristal


Kit glass para dispositivos antipánicos

CODIGO	REF.	PACK.
● 29130	07A78.35	1




Kit glass para cierre suplementario

CODIGO	REF.	PACK.
● 29131	07A90.10	1




Kit glass para cierre lateral

CODIGO	REF.	PACK.
● 29132	07A91.01	1



Kit glass para cierre superior

CODIGO	REF.	PACK.
● 29133	07A91.02	1




6.8.5

Adaptador para cilindro antipánico de sobreponer ALPHA

CODIGO	REF.	PACK.
● 29181	1.06A98.90	1


Cilindro redondo

CODIGO	REF.	MEDIDA	PACK.
● 15719	02552.10	100mm	1



Kit prolongador para manilla antipánico

CODIGO	REF.	PACK.
● 29182	1.07A64.80	1



6. PUERTAS DE CALLE

6.8 ANTIPANICOS

6.8.6 ANTIPANICO DOBLE BARRA

Dispositivo antipánico para personas con movilidad reducida Modelo de empuje (tipo A) GLOBAL 1DC

Dispositivo antipánico de sobreponer especialmente diseñado para puertas de evacuación utilizadas por personas con movilidad reducida. Incorpora doble barra de accionamiento, permitiendo una apertura rápida y segura desde cualquier punto de empuje.

Certificación EN 1125:

3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | A | A

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal para barra superior con mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte principal para barra inferior con mecanismo, funda y brazo
- 2 soportes auxiliares con mecanismo, funda y brazo
- 2 tubos horizontales
- Bolsas de accesorios con placa base, tuerca, tornillos de fijación, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerradero
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Antipánico 1 punto doble barra

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	PACK.
1	● 29158	Antipánico gris Barra roja 900mm TS	GL1D908GR	1
1	● 29159	Antipánico gris Barra roja 1200mm TS	GL1D208GR	1



DEC
Disabled,
Elderly and
Children



6.8.6

Dispositivo antipánico para personas con movilidad reducida Modelo de empuje (tipo A) GLOBAL 3DC

Dispositivo de sobreponer para personas con movilidad reducida con doble barra de accionamiento y con 2/3 puntos verticales de cierre. Picaporte con dispositivo antitarjeta.

Certificación EN 1125:

3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | A | A

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal para la barra superior, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte principal para la barra inferior, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 soportes auxiliares, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 tubos horizontales
- 2 fallebas
- Bolsas de accesorios con placa base, tuerca, tornillos de fijación, guía de fallebas, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerraderos
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Antipánico 2/3 puntos doble barra

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	REF.	PACK.
1	● 29160	Antipánico gris Barra roja 900mm TS	GL3D908GR	1
1	● 29161	Antipánico gris Barra roja 1200mm TS	GL3D208GR	1



DEC
Disabled,
Elderly and
Children



6. PUERTAS DE CALLE

6.8 ANTIPANICOS


6.8.7 ANTIPANICO ALPHA PUSH CON CERRADURA DE EMBUTIR

Cerradura con función A: el cilindro activa picaporte y palanca

Cerradura con función B: el cilindro habilita/deshabilita la manilla




Instrucciones de montaje



Antipánico 1 hoja con 1 punto de cierre
Cierre lateral 1 punto


UDS.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	REF.
1	● 29134	Antipánico		1.5M607.10.0
	29112	Barra roja 900 mm		1.07A07.20.0
	● 29113	Barra roja 1200 mm		1.07A07.22.0
	29114	Barra roja 1500 mm		1.07A07.25.0
1	● 28874	Cerradura 1 punto E. 35 A		4P310.35
	● 28875	Cerradura 1 punto E. 40 A		4P310.40
	● 28876	Cerradura 1 punto E. 35 B		4P310.35
	● 28877	Cerradura 1 punto E. 40 B		4P310.40
1	812	Cerradero central		06463.82



Antipánico 1 hoja con 3 puntos de cierre
Cierre lateral 3 puntos


UDS.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	REF.
1	● 29134	Antipánico		1.5M607.10.0
	29112	Barra roja 900 mm		1.07A07.20.0
	● 29113	Barra roja 1200 mm		1.07A07.22.0
	29114	Barra roja 1500 mm		1.07A07.25.0
1	● 28878	Cerradura 3 puntos E. 35 A		4P010.35
	● 28879	Cerradura 3 puntos E. 40 A		4P010.40
	● 28880	Cerradura 3 puntos E. 35 B		4P030.35
	● 28881	Cerradura 3 puntos E. 40 B		4P030.40
1	812	Cerradero central		06463.82
2	814	Cerradero sup/inf		06465.72

6.8.7



Antipánico 2 hojas con 1 y 2 puntos de cierre
Cierre lateral 1 punto + superior e inferior

UDS.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	REF.
2	● 29134	Antipánico		1.5M607.10.0
	29112	Barra roja 900 mm		1.07A07.20.0
	● 29113	Barra roja 1200 mm		1.07A07.22.0
	29114	Barra roja 1500 mm		1.07A07.25.0
1	● 28874	Cerradura 1 punto E. 35 A		4P310.35
	● 28875	Cerradura 1 punto E. 40 A		4P310.40
	● 28876	Cerradura 1 punto E. 35 B		4P310.35
	● 28877	Cerradura 1 punto E. 40 B		4P310.40
1	● 28882	Contracerradura 1 punto E. 40		4D 295.40
1	● 13416	Par de varillas rascadas + punta		07088.03
1	● 28885	Cerradero superior		1.06141.80.0
1	● 17031	Dispositivo bloqueo		07088.03




Antipánico 2 hojas con 3 y 2 puntos de cierre
Cierre lateral 3 puntos + superior e inferior

UDS.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	REF.
2	● 29134	Antipánico		1.5M607.10.0
	29112	Barra roja 900 mm		1.07A07.20.0
	● 29113	Barra roja 1200 mm		1.07A07.22.0
	29114	Barra roja 1500 mm		1.07A07.25.0
1	● 28878	Cerradura 3 puntos E. 35 A		4P010.35
	● 28879	Cerradura 3 puntos E. 40 A		4P010.40
	● 28880	Cerradura 3 puntos E. 35 B		4P030.35
	● 28881	Cerradura 3 puntos E. 40 B		4P030.40
1	● 28883	Contracerradura 3 puntos E. 40		4D395.40
1	● 28886	Dispositivo bloqueo		07089.63
1	● 28884	Cerradero superior		1.06141.00

6. PUERTAS DE CALLE

6.9 SISTEMA COPLANAR

6.9.1 ACCESORIOS PARA SISTEMA COPLANAR



6.9.1

Cerradura 1 punto coplanar frontal de 24 mm

Picaporte y palanca deslizante
Frontal Inox

CODIGO	REF.	ENTRADA	PACK.
14539	7716	30 mm	1
14528	7716	35 mm	1




Cerradero coplanar central (frontal U)

CODIGO	REF.	PACK.
23814	Ct3	10
13770	06463.84	10

Cerradero eléctrico largo (mutivoltaje)

Frente Inox

CODIGO	REF.	PALANCA	PACK.
21799	54-ABF-MX	No	20



A	25	30	35
B	40	45	50

6. PUERTAS DE CALLE

6.9 SISTEMA COPLANAR

6.9.1 ACCESORIOS PARA SISTEMA COPLANAR

Cerradura 3 puntos MULTITOP

CODIGO	REF.	E	FRENTE	MANO	PACK.
10161	49526	30 mm	—	Dcha	1
10265	49526	35 mm	—	Izqda	1
15335	49526	40 mm	—	Dcha	1
13878	Cerradero central regulable 06463.74				10
13771	Cerradero coplanar sup/inf 06465.24				10
28051	Prolongador 06444.56 700 mm				1
13028	Rodillo 06000.00				12


Cerradura frente U24 automática coplanar

CODIGO	REF.	E	FRENTE	MANO	PACK.
27553	50987729	35 mm	┐	Dcha	1
25278	50987730	35 mm	┐	Izqda	1
24743	Cerradero central	5013112		Dcha	1
24744	Cerradero central	5013114		Izqda	1
18959	Cerradero sup/inf largo 1406627				1
24745	Imán 50091111				1

Accesorios para motorizar cerradura

Motor

CODIGO	REF.	PACK.
28585	5096286	1



Motor con bluetooth

CODIGO	REF.	PACK.
28577	5096287	1

Transformador 24 V

CODIGO	REF.	PACK.
27488	2126934	1



Cable hoja 3.5m

CODIGO	REF.	PACK.
24073	5040505	1



Cable marco 4 m

CODIGO	REF.	PACK.
24074	5040503	1



6.9.1



6. PUERTAS DE CALLE

6.9 SISTEMA COPLANAR

6.9.1 ACCESORIOS PARA SISTEMA COPLANAR



Bisagra VELOX 2 palas

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
12645	5520	Blanco	20
13367	5520	Negro	20
● 14081	5520	Anod Plata	20
13368	5520	Anod Inox	20



Bisagra VELOX 3 palas



CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
13369	5521	Blanco	20
13370	5521	Negro	20
● 14071	5521	Anod Plata	20
● 13372	5521	Anod Inox	20



6.9.1

Bisagra MONZA VELOX 2 palas

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
● 25022	5681_58	Blanca	1
● 25023	5681_37	Negra	1
● 29221	5681_05	Anod Plata	1
● 29222	5681_06	Anod Inox	1




6. PUERTAS DE CALLE

6.9 SISTEMA COPLANAR

6.9.1 ACCESORIOS PARA SISTEMA COPLANAR


Pasador para 2ª hoja para sistema VELOX

CODIGO	REF.	PACK.
13378	5410	1



Puntero para sistema Velox (2ª hoja)

CODIGO	REF.	PACK.
18522	5409	1



6.9.1

Cerradero superior

CODIGO	REF.	PACK.
13379	5413D	1



6. PUERTAS DE CALLE

6.9 SISTEMA COPLANAR

6.9.1 ACCESORIOS PARA SISTEMA COPLANAR


Cerradero inferior suelo VELOX

CODIGO	REF.	PACK.
13380	3738	1



Cerradero inferior

CODIGO	REF.	PACK.
● 13383	3734	10



6.9.1

Goma tapacarril

CODIGO	REF.	PACK.
● 28071	42019	75



Falleba para 2ª hoja



CODIGO	REF.	MEDIDA	PACK.
● 13381	5411	265 mm	25
● 13382	54111	2000 mm	25



6. PUERTAS DE CALLE

6.10 PANELES

6.10.1 PANELES PUERTA STOCK



Catálogo

Panel aluminio modelo LR4i con rayas **inox**

CODIGO	MEDIDA	COLOR
10907	2000x800x24	Blanco 9016

Panel aluminio modelo LR4i con 4 rayas

CODIGO	MEDIDA	COLOR
25648	2000x800x24	Blanco 9016
25651	2000x800x24	7016 TXT
10762	2000x800x24	Blanco 9016 TXT

6.10.1



Panel aluminio modelo LR13I

CODIGO	MEDIDA	COLOR
25803	2000x800x24	Blanco 9016
25804	2000x800x24	7016 TXT

Panel aluminio modelo LR17

CODIGO	MEDIDA	COLOR
28887	2000x800x24	Blanco 9016
29267	2000x800x24	7016 TXT

NOTA: Interior de poliuretano. Otras opciones consultar.


6. PUERTAS DE CALLE

6.11 PUERTAS

6.11.1 TIPOS PUERTA

Sistema de puerta estandarizada con 2 modelos lisos y 2 con vidrio.


ECODOOR



- Solo 1 hoja.
- Color blanco txt y gris 7016 txt (personalizable a partir de 10 uds.).
- Marco de aluminio con RPT
- Hoja de aluminio con RPT compuesta de chapa de aluminio interior/ exterior de 1.5 mm de espesor y núcleo de poliestireno expandido de alta densidad.
- 2 Bisagras antipalanca.
- Manills inox y pomo (titador opcional) .
- Cerradura de seguridad 3 puntos automática con 5 llaves de seguridad.
- Medida estándar 950 x 2100

Sistema de puerta a medida con todos los modelos

PLUS DOOR




- Solo 1 hoja y opcional fijos.
- Fabricación a medida.
- Altura máxima de 2300 mm, ancho máx. 1100mm
- Todos los colores.
- Marco de aluminio con RPT
- Hoja de aluminio con RPT compuesta de chapa de aluminio interior/ exterior de 1.5 mm de espesor y núcleo compuesto de chapa galvanizada + poliestireno expandido de alta densidad + tablero de chopo 8mm.
- 3 Bisagras antipalanca y manilla inox rectangular y pomo (tirador opcional).
- Cerradura de seguridad 3 puntos automática (opc. 4 puntos y 5 puntos) con 5 llaves de seguridad.
- Opcional motorización/domótica.

6.11.1

Sistema de puerta a medida con todos los modelos

PREMIUM DOOR



- 1 y 2 hojas, y opcional fijos.
- Fabricación a medida.
- Altura máxima de 2300 mm bisagra oculta y 2700 mm vista, ancho máx. 1100 mm, bisagra oculta y 1300 bisagra vista.
- Todos los colores.
- Hoja de aluminio con RPT compuesta de chapa de aluminio interior/ exterior de 1.5 mm de espesor y núcleo compuesto de chapa galvanizada + poliestireno expandido de alta densidad + tablero de chopo 8 mm.
- Bisagras ocultas y manilla Inox rectangular y pomo (tirador opcional).
- Cerradura de seguridad 4 puntos automática (opc. 5 puntos) con 5 llaves de seguridad.
- Opcional motorización/domótica.

Puerta de una hoja



Puerta de una hoja+fijos



Puerta de dos hojas





6. PUERTAS DE CALLE

6.11 PUERTAS

6.11.2 MODELOS PUERTA




Hoja
pedido



6.11.2

Nuevos modelos:



6. PUERTAS DE CALLE

6.11 PUERTAS

6.11.3 MODELOS PUERTAS CON TIRADOR EMBUTIDO

Trador con iluminacion LED programada




Hoja
pedido

V-LIGHT 1



V-LIGHT 2



V-LIGHT 3




V-LIGHT 4



6.11.3

Tirador emportado 1

Negro, mate + madera clara



Tirador emportado 2

Negro, mate + Inox




Tirador emportado 3

Inox+ negro mate



Tirador emportado 4

Inox + madera clara



6. PUERTAS DE CALLE

6.11 PUERTAS

6.11.4 LACADOS Y ACCESORIOS

Acabados para PLUS y PREMIUM DOOR:



RAL
9016TXT



RAL
9005TXT



RAL
8014TXT



RAL
7022TXT



RAL
7016TXT



RAL
6009TXT



RAL
1015TXT



RAL
OXIDO TXT



Sable
2100TXT



CEDRO
TXT



ROBLE
RÚSTICO
TXT



PINO
ENVEJECIDO
TXT



TEKA
TXT



NOGAL
OSCURO



EMBERO
TXT



ROBLE
GOLDEN
TXT



FORMENTERA
TXT



ALASKAN
TXT



ACERO
CORTEN
TXT

6.11.4

Accesorios para PLUS y PREMIUN DOOR:

Manilla redonda
(Serie MAN-EC-01)



Tirador inox redondo
90° simple



Lector huella
+ motor
+transformador



Manilla cuadrada
(Serie MAN-EC-02)



Tirador inox rectangular
90° simple



Mirilla
óptica



Teclado numérico
+ motor
+ transformador



Mirilla digital



6. PUERTAS DE CALLE

6.11 PUERTAS

6.11.5 PUERTAS EN STOCK

Modelos ECO DOOR:

Puerta MODELO 02 ECO

CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	MANO
20550	950 x 2100	Blanco 9016 TXT	Dcha
20551	950 x 2100	Blanco 9016 TXT	Izda
20554	950 x 2100	7016 TXT	Dcha
20555	950 x 2100	7016 TXT	Izda

Puerta MODELO 03 ECO


CÓDIGO	MEDIDA	COLOR	MANO
20552	950 x 2100	Blanco 9016 TXT	Dcha
20553	950 x 2100	Blanco 9016 TXT	Izda
20556	950 x 2100	7016 TXT	Dcha
20557	950 x 2100	7016 TXT	Izda




Hoja
pedido



IZQUIERDA



DERECHA



6.11.5

Accesorios opcionales

Tirador inox redondo 90° simple

CODIGO	MEDIDA
● 20764	400 mm
● 23599	1000 mm



Cerradero eléctrico

CODIGO
● 20906



Tirador inox rectangular 90° simple

CODIGO	MEDIDA
● 20960	500 mm
● 20902	1800 mm



6. PUERTAS DE CALLE

6.12 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS


6.12.1 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS

Juego manilla recuperable 20010 Inox

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
2509	20010	Inox	2

Embellecedor cilindro rectangular Inox

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
1363	20097	Inox	2





Juego manilla recuperable 20070 Inox

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
122	20070	Inox	2

Embellecedor cilindro rectangular en acero

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
1363	20097	Inox	2





6.12.1

Juego manilla recuperable KAIROX Inox

Embellecedor incluido

CÓDIGO	REF.	COLOR	PACK.
22016	260120	Inox	2



6. PUERTAS DE CALLE


6.12 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS

6.12.1 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS

Manilla con escudo 20090 Inox

Desplazamiento 85 mm


CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
2513	20090	Inox	6



Manilla con tirador 11221

Desplazamiento 85 mm

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
6930	11221/85	Blanco	1
6931	11221/85	Negro	1



6.12.1

Manilla balconera

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
2556	BALCONERA	Blanca	40
2557	BALCONERA	Negra	40




6. PUERTAS DE CALLE

6.12 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS

6.12.1 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS


Manilla recuperable con escudo SIMPLE

CODIGO	REF.	COLOR	DIST.	PACK.
● 21021	MPI85	Blanca	85	1
● 20391	MPI85	Negra	85	1
● 20573	MPI85	Anod Plata	85	1
● 18372	MPI85	Anod Inox	85	1
● 15669	MPI92	Blanca	92	1
● 25198	MPI92	Negra	92	1
● 29356	MPI92	Anod Plata	92	1
● 23410	MPI92	Anod Inox	92	1
● 23928	MPIC	Blanca	Ciego	1
● 23927	MPIC	Negra	Ciego	1
● 29357	MPIC	Anod Plata	Ciego	1
● 29358	MPIC	Anod Inox	Ciego	1




Asa con escudo SIMPLE

CODIGO	REF.	COLOR	DIST.	PACK.
● 28907	ASADA85	Blanca	85	1
● 18550	ASADA85	Negra	85	1
● 20925	ASADA85	Anod Plata	85	1
● 21354	ASADA85	Anod Inox	85	1
● 29359	ASADA92	Blanca	92	1
● 29360	ASADA92	Negra	92	1
● 29361	ASADA92	Anod Plata	92	1
● 29362	ASADA92	Anod Inox	92	1
● 29363	ASADAC	Blanca	Ciego	1
● 29364	ASADAC	Negra	Ciego	1
● 29365	ASADAC	Anod Plata	Ciego	1
● 29366	ASADAC	Anod Inox	Ciego	1



Escudo SIMPLE


CODIGO	REF.	COLOR	DIST.	PACK.
● 21022	EKLI85	Blanca	85	1
● 20988	EKLI85	Negra	85	1
● 29367	EKLI85	Anod Plata	85	1
● 18373	EKLI85	Anod Inox	85	1
● 29369	EKLI92	Blanca	92	1
● 29370	EKLI92	Negra	92	1
● 29368	EKLI92	Anod Plata	92	1
● 23411	EKLI92	Anod Inox	92	1
● 15701	EKLIC	Blanca	Ciego	1
● 20392	EKLIC	Negra	Ciego	1
● 29371	EKLIC	Anod Plata	Ciego	1
● 29372	EKLIC	Anod Inox	Ciego	1



6.12.1

Pomo recuperable

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
19189	3297	Blanco	6
8814	3297	Negro	6





6.12 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS



6.12.1 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS


Pomo modelo KIEL POMOKI anodizado Inox

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
27291	POMOKI	Inox	10



Cierre presión con llave 3041


CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
15202	3041.53	Blanco	10
14795	3041.53	Negro	10



6.12.1

Pomo presión 9565 para postigo o porticón

CODIGO	REF.	COLOR	PACK.
12640	9565 dcha	Blanco	24
19015	9565 izda	Blanco	24
12641	9565 dcha	Negro	24
19016	9565 izda	Negro	24
19192	9565 dcha	Plata	24
19193	9565 izda	Plata	24
19194	9565 dcha	Inox	24
19195	9565 izda	Inox	24




6. PUERTAS DE CALLE

6.12 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS

6.12.1 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS



Pasacable superpuesto

CODIGO	REF.	MEDIDA	PACK.
5140	X1	300 mm	1



Pasacable empotrado

CODIGO	REF.	MEDIDA	PACK.
6745	X2	290 mm	1



Contactor (2 cables)

CODIGO	REF.	PACK.
815	06511.00.0	1



Contactor (3 cables)

CODIGO	REF.	PACK.
7366	30076/D	1

6.12.1

Limpiador Inox

CODIGO	REF.	PACK.
22051	504.0030.00.00	1

Limpia acero inoxidable y otros metales no ferrosos.
Elimina eficazmente la suciedad y el óxido.
Biodegradable.
Botella de 10 ml



6. PUERTAS DE CALLE

6.11 PUERTAS

6.12.1 OTRAS MANILLAS, CIERRES Y ACCESORIOS

Mirilla de aluminio anodizado

CODIGO	REF.	COLOR	ESPESOR	PACK.
● 16651	ALU-MI	Negro	11-21 mm	1
● 16650	ALU-MI	Blanco	11-21 mm	1
● 9058	ALU-MI	Inox	11-21 mm	1

Mirilla mediana de aluminio anodizado

CODIGO	REF.	COLOR	ESPESOR	PACK.
● 28987	ALU-MIM	Negro	21-36 mm	1
● 29214	ALU-MIM	Blanco	21-36 mm	1
● 21501	ALU-MIM	Inox	21-36 mm	1



Antipalanca

CODIGO	REF.	PACK.
5390	3600	15



6.9.1

Dispositivo de retención electromagnética

CODIGO	REF.	PACK.
● 29355	LEM 4024P8	1

